



Tut jipek qurtin jetilistiriwde oniń biomorfologiyalıq belgileri hám qorshaǵan ortalıqtıń tásirleri

Turemuratova G, Jannazarova G

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Tariyxqa kóz taslaytuǵın bolsaq tut jipek qurtınıń biologiyası Qıtayda bunnan 5 mın jıl aldın úyrenilgen.

Tut jipek qurtı tolıq metamorfozlı shıbın -shirkeyler toparına kirip, to'rt rawajlanıw da'wirin o'tedi.

Jipek qurtınıń biologiyası oniń biomorfologiyalıq belgileri hám jipek qurtında ushirasatuǵın kesellikleri úyrenilip barildi. Jipek qurtınıń morfologiyalıq (sırtqı) belgilerine ko'z benen baqlanatuǵın barlıq belgileri kiredi.

Jumis 2024 jıl Nókis qalası Nawxan baq MPJ, Temir tulpar kóshesinde Jandullaeva Gúlzadaniń úyinde hám Kegeyli rayoni Qum shungúl APJ fermer xojalıqlarında alıp barildi. Bir ay dawamında baǵılıp atirgan tabiyǵıy tut jipek qurtınıń biologiyalıq rawajlanıw dáwiri 2-maydan 30-may aralıǵında úyrenilip barildi. Bir ay dawamında 4-8-16-21- 30 may kúnleri jipek qurtınıń rawajlanıw dáwiri úyrenildi. 30-may kúni jiynap alındı.

Jipek qurtınıń qurtlıq dáwiri bes jasqa bólinedi, hár bir jas arasında sırtqı qabıǵın taslap túleydi, hár bir jas dawamında denesi úlkeyedi. Sonınnan qurt denesiniń ósiwine tosqınlıq etetuǵın xitin qatlamın tasladı. Bunnan keyingi dáwirde qurtlar jipek payda etiwı, keyingi tirishilik iskerligi (quwırshaq, gúbelek) ushın hám tuxımlar payda etiw ushın júda kóp muǵdarda azıq zatlar talap etti. Bunda qurtlardıń salmaǵı 10-12 mın márte arttı, ásirese tórtinshi hám besinshi jaslarda maksimal dárejege jetti.

Jipek qurtınıń rawajlanıwında jaqtılıq, ıǵallıq hám temperatura sharayatlardıń málim dárejede tásir kórsetti. İzertlew jumısları nátiyjesinde kishi jastaǵı qurtlar túngi saatlarda



joqarı temperatura (32^0) olardıń jasaw uqıplılıg'ı 10-20 protsenke, jipek shıǵımlılıǵı 6,4 protsent hám pilleden jipek oraw 3,7 protsentke kemeygenligi anıqlandı.

Rawajlanıwdıń barlıq basqıshlarında dem alıwdıń sutkalıq ózgeriw xarakterine, sutka dawamında qurt salmaǵınıń ósiwine hám jaqtılıq penen jıllılıqqa bolǵan qatnasına qaray jipek qurtı ritmik shıbın- shirkeylerge kiredi. Bul jaǵday qurt baǵıw dáwirinde esapqa alındı. Úyreniliw dáwirinde, jipek qurtı besinshi jastıń aqırına kelip jetilisdi, azıqlanıwdan toqtatıp pille orap basladı. Sonnan 2-3 sutka ótkende pilleniń ishinde aqırǵı márte túledi hám quwırshaqqa aylanıwın basladı. 1-Súwret. Quwırshaq dáwirinde úlken ózgerisler boldı, yaǵnıy gúbelekke aylanıw ushın tayarlanadı.



2- Súwret. Quwırshaq dáwirin uyreniliw waqtı.



2-Súwret. Quwırshaq da'wirini 2-shi háptesi úyreniliw waqtı.

Bir qutı qurttı bağıw ushın keminde 60-70 m² orın talap etildi. Hawanıń ıssı kúnleri jipek qurtı kúndizgi waqıtta kem awqat jedi, jipek qurtları kunniń salqın waqıtlarında, yaǵnıy azanda hám keshki waqıtlarda maydalanǵan japıraqtı kóp jeydi. Jazda qurtlar kobirek kesellikler menen kesellenedi. Kópshilik keselliklerdi qozdırıwshı mikroorganizmler jaraqatlanǵan teri arqalı juǵadı. Qurtlar tıǵız baǵılǵanda tırnaqları arqalı bir-biriniń terisin tez jaraqatlaydı. Sonın' ushın qurt bağıw maydanı úlken bolsa, olar jaqsı



hám salamat ósedi. Qurtxana temperaturası qurt bağıw dáwirinde 25°C , ıǵallıq 70-80 protsent bolıwı kerek.

Bizdiń gúzetiwimizde keshki saat 21^{00} lerdе qurtxananiń esik ham aynaları ashılıp, polı suwıq suwda juwıldı hám dógeresine suw sebildi, barlıq kesh dawamında esik hám aynalar ashıq qaldırıldı. Jáne azanda qalıń etip suw sebilip, esik ham aynalar jabıldı. Eger sırtqı temperatura sayada 25°S dan aspasa, qurtxananiń esik hám aynaların ashıq qaldırıp, qurtxana ishine ıǵal material asıp qoyıldı. Birinshi, ekinshi hám úshinshi jaslarda qurtlar tut tereginiń tómengi kók shaqalarınan terilgen jas japıraqlar menen baǵıldı. Maydalangan japıraqlarǵa salıstırǵanda pútin japıraqlar ıǵallıǵın tez joǵaltadı. Qurtlar hár 2-3 saatta az-azdan azıqlandırıp turıldı. 4-5 jastaǵı qurtlar japıraqlı shaqalar menen baǵıldı. Jazdıń qattı ıssı hám qurǵaq kúnleri qurtlardı ıǵallangan japıraq penen bağıw jaqsı nátiyje berdi. Tajiriybeler maǵlıwmatında, ıǵallangan japıraqlar menen baǵılǵanda qurtlardıń tirishiligi hám pillesiniń salmaǵı 20-30 protsentke arttı.

Tiykargı itibar túngi ham azanda bağıwǵa qaratıldı, sebebi usı waqıtta qurtlar kóp japıraq jeydi. Jazda qurtlar bosasqan halda bolıp shaqalarda turıwı qıyın boladı. Sonın ushın qurtlar polǵa tusip ketip tez jaraqatlanadı hám kesellenedi. Har bir azıqlandırılǵanda túsken qurtlar terip alınıp ayırım baǵıldı hám shaqalardıń sıpalardan yamasa etajerkalardan shıǵıp turmaslıǵına itibar berilip barıldı. Pille oraw dawirinde joqarı sapalı dásteler tanlandı olardı tuwrı jaylastırıw hám artta qalǵan qurtlardı bağıw ushın turaqlı shárayat jaratıldı.

Tájriybe juwmaǵında biz rayon hám qala aymaǵında .Yaǵıy rayon aymaǵında hám qala aymaǵındaǵı tájriybede qala aymaǵındaǵı jipek qurtları 1 qutısınan az ónim alınǵan al awıl aymaǵındaǵı jipek qurtları jaqsı rawajlangan hám ónimi da jaqsı boldı. Juwmaqlastırılıp aytqanda qala aymaǵında baǵılǵan qurtlarǵa hár qıylı seslerdiń (mashina hám adamlar) hawa tásiriniń tlıq bolmawı nátiyjesinde mólshellengen ónim ala alınbadı. Awıl aymaǵında alıp barılǵam tájriybede jipek qurtınan mol ónim alıw baqlandı. Sonnan kelip shıqqan halda jipek qurtı rawajlanıwına sırtqı hám ishi faktorlardıń tásiрі úlken áhemiyetke iye ekenligi málim boldı.



Paydalangan ádebiyatlar:

1. V.V. Yaxontov. Ekologiya nasekomix. İzdevatlstvo «Vısshaya shkola» 1969
2. G.Ya. Bey-Bienko. Obshaya entomologiya. Moskva «Vısshaya shkola» 1971
3. N.E. Ergashev. Ekologiya yadovitix paukov Uzbekistana. Toshkent İzdevatlstvo «Fan» 1990
4. Axmedov N. Īpakchilik asoslari. T., Uqituvchi, 1998.
5. Axmedov N. Īpak qurti urug'ini jonlantirish. T., 1992.
6. Abduraxmanov A i. dr. Shelkovodstvo (lab-prakt. raboti) T., Uqituvchi, 1974.
7. Abduraxmanov A i dr. Īpak qurti naslchiligi va urug'chiligi. T., Meh'nat, 1991.
9. Руководство к большому практикуму по энтомологии (систематика насекомых) под. ред. Мазохина-Поршнякова. – М., 1989.